

# Außencheckliste Rans S-7 D-MVOL

## **1. Cockpit innen**

- Zündung aus
- Master ( Akku ) aus
- Höhenmesser (Elevation) einstellen
- Kraftstoffvorrat ok
- Rettungsgerät gesichert
- Klappen ein
- Kontrolle Gepäck verstaut
- Trimmung neutral und senkrecht
- Sitze einstellen
- Kraftstoffprobe Sichtprobe
- Papiere und Karten i.O.

## **2. Landeklappe rechts**

- Spiel
- Anlenkung
- Scharniere

## **3. Querruder rechts**

- freigängig
- Anlenkung
- Scharniere

## **4. Randbogen rechts**

- unbeschädigt
- Bespannung der Fläche
- Strobelight , fest , Glas

## **5. Tragflächenstreben rechts**

- keine Dellen und Risse
- Anschlüsse fest
- Nasenleiste , Bespannung
- Tankverschluß rechts fest
- Reifen, Bremsscheiben sauber u. fest

## **6. Frontverglasung**

- Motorverkleidung oben, unten fest
- Rumpfverkleidung vorn
- Motorölstand
- Kühlwasser
- Ölkühler , sauber, frei, dicht
- Wasserkühler – sauber, dicht, fest
- Auspuff – fest , sauber

## **7. Propeller**

- Beschädigung , fest
- Spinner - Beschädigung , fest
- Reifen, Bremsscheiben sauber u. fest

## **8. Tragflächenstreben links**

- auf Dellen und Risse
- Anschlüsse
- Nasenleiste , Bespannung
- Tankverschluß links fest

## **9. Staurohr**

- Bezug entfernen
- frei, gerade,
- parallel zur Flügelunterseite

## **10. Randbogen**

- unbeschädigt
- Bespannung der Fläche
- Strobelight , fest , Glas

## **11. Querruder**

- freigängig
- Anlenkung
- Scharniere

## **12. Landeklappe**

- Spiel
- Anlenkung
- Scharniere

## **13. Seitenverglasung links**

- Rumpfbespannung links
- Rumpfunterseite

## **14. Höhenruderverspannung**

- Spannseile gleichmäßig straff
- Befestigungsglaschen der Verspannung
- Bespannung
- Ruderanschlüsse , Splinte
- Ruderscharniere

## **15. Höhenrudertrimmung**

- leichtgängig

- Scharniere
- Anlenkung
- Seilrückholfeder – straff

## **16. Seitenruder**

- leichtgängig
- Bespannung
- Anlenkung
- Scharniere
- Seitenflosse

## **17. Heckrad**

- freigängig , sauber
- Heckradfederung
- Heckradsteuerung
- Schrauben der Schwinge fest

## **18. Höhenruderverspannung**

- Spannseile gleichmäßig straff
- Befestigungsglaschen der Verspannung
- Bespannung
- Ruderanschlüsse , Splinte
- Ruderscharniere

## **19. Rumpfbespannung rechts**

- Rumpfklappe unten, Schrauben fest
- Seitenfensterverglasung rechts
- Rumpfunterseite
- Funkantenne fest
- Ablassschraube KS dicht
- Höhenrudertrimmung neutral (senkrecht)

**Aussencheck Rans**

**Stand 9/2005**